

Kontaktní údaje

název firmy:

kontaktní osoba:

ulice, č. p.:

telefon:

funkce:

město:

PSČ:

email:

Provozní údaje

1. vana – proces:

proudové zatížení lůžka (A): počet (ks): oboustranný el. přívod *¹
základová deska: rovná / zahnutá šířka katody / anody (mm):
předvrtání otvorů *²: el. připojení upevnění
doplnění lůžek o: izolační podložku ochranný kryt
podpěrná plastová lůžka: ano , počet (ks):
mechanické zatížení lůžek (kg)*³:

2. vana – proces:

proudové zatížení lůžka (A): počet (ks): oboustranný el. přívod *¹
základová deska: rovná / zahnutá šířka katody / anody (mm):
předvrtání otvorů *²: el. připojení upevnění
doplnění lůžek o: izolační podložku ochranný kryt
podpěrná plastová lůžka: ano , počet (ks):
mechanické zatížení lůžek (kg)*³:


3. vana – proces:

proudové zatížení lůžka (A): počet (ks): oboustranný el. přívod *¹
základová deska: rovná / zahnutá šířka katody / anody (mm):
předvrtání otvorů *²: el. připojení upevnění
doplnění lůžek o: izolační podložku ochranný kryt
podpěrná plastová lůžka: ano , počet (ks):
mechanické zatížení lůžek (kg)*³:

Další požadavky:

*¹ – v případě oboustranného el. přívodu uvádějte proudové zatížení na 1 lůžko*² – v případě požadavku na předvrtání otvorů vyplňte přiložený rozměrový výkres*³ – resp. hmotnost závěsu se zbožím dělená počtem podpěr; uvádějte mechanické zatížení na 1 lůžko


Rozměrový výkres lůžka se zahnutou základovou deskou dolů



*1 - standardně viz katalogový list (rozměr P+T); uveďte v případě potřeby jiné vzdálenosti - nastavuje se PE podložkou

*2 - standardně viz katalogový list (rozměr A+B+W); uveďte v případě potřeby jiného rozměru


Rozměrový výkres lůžka se zahnutou základovou deskou nahoru



*1 - standardně viz katalogový list (rozměr P+T); uveďte v případě potřeby jiné vzdálenosti - nastavuje se PE podložkou

*2 - standardně viz katalogový list (rozměr A+B+W); uveďte v případě potřeby jiného rozměru

Rozměrový výkres lůžka s rovnou základovou deskou



$\times 1$ - standardně viz katalogový list (rozměr P+T); uveďte v případě potřeby jiné vzdálenosti - nastavuje se PE podložkou

$\times 2$ - standardně viz katalogový list (rozměr A+B+W); uveďte v případě potřeby jiného rozměru