



HENNLICH

CEMA-TECH

MAZACÍ TECHNIKA, MAZIVA



- 2 000 POLOŽEK SKLADEM
- VYSOKÁ KVALITA
A SPOLEHLIVOST





HENNLICH

CEMA-TECH

MAZACÍ HLAVICE



Mazací hlavice



- mazací hlavice kulová dle DIN 71412 - typ H
- mazací hlavice plochá dle DIN 3404 – typy M4-d10mm, M1-d16mm, M22-d22mm a T1, T1/B
- mazací hlavice trychtýřová dle DIN 3405 – typ D
- v materiálovém provedení: pozinkovaná ocel, nerez V2A, nerez V4A, mosaz
- atypické mazací hlavice
- ochranné krytky
- sady mazacích hlavíc
- mazací bloky

MAZACÍ LISY A PŘÍSTROJE



Přítlačné mazací lisy dle DIN 1282



- klasické i teleskopické

Pneumatické mazací lisy



- pro provozy, kde je k dispozici napojení na rozvody tlakového vzduchu

Ruční mazací lisy



- pákové i pistolové
- standardní i luxusní
- sady s mazacími lisy



Akumulátorové mazací lisy



- technicky nejvyspělejší akumulátorové mazací lisy na současném trhu
- s 20 V Li-Ion akumulátory
- s LCD displeji
- s možností volby režimu výdeje (poměr mezi tlakem a dodávaným množstvím)
- vysoké pracovní tlaky (krátkodobý až cca 690 bar)
- dodáváno v sadě: mazací lis, akumulátor, nabíječka 230 V AC, plastový kufr



HENNLICH

CEMA-TECH

MAZACÍ LISY A PŘÍSTROJE



Elektrické mazací přístroje

Pojíždny mazací přístroje AM203 a AM02

- výrobky o. z. CEMA-TECH
- obsahují elektrická čerpadla SKF-Lincoln, typy P203 a ZPU02



Ruční a nožní mazací přístroje



- s vlastním zásobníkem nebo k instalaci na originální sudy s mazivem

Pneumatické mazací přístroje

Pojíždny mazací přístroj PMP

- obsahuje pneumatické čerpadlo Pressol s tlakovým převodem 50:1
- konstrukce pro běžné provozní podmínky
- určeno pro instalaci na originální sudy s mazivem



Alternativně nabízíme pneumatické mazací přístroje AMP a AMPK určené pro těžké provozní podmínky.

Elektrohydraulické mazací přístroje

Pojíždny mazací přístroj eHybrid-Greaser

- elektrické zubové čerpadlo pohání hydraulické pístové čerpadlo
- konstrukce pro běžné provozní podmínky
- určeno pro instalaci na originální sudy s mazivem



AUTOMATICKÉ MAZNICE




Kapací maznice



- určeno pro oleje a další kapaliny
- pracují na gravitačním principu
- pro 1 - 10 mazaných míst
- u vybraných typů možnost vazby na provozní hodiny stroje

Automatické maznice pro tuk a olej



Pružinové maznice

- určeno pro tuk
- pracuje na mechanickém principu, mazivo vytlačuje z maznice pružina
- levný provoz



HENNLICH

CEMA-TECH

AUTOMATICKÉ MAZNICE



Chemické maznice



- určeno pro tuk i olej
- pracují na principu chemické nebo elektrochemické reakce, při které se z pevné látky v aktivačním šroubu vytváří plyn, který postupně vytlačuje mazivo z maznice
- maznice SKF LAGD (SYSTEM 24)
- maznice SIMALUBE
- maznice PERMA CLASSIC
- maznice PERMA FLEX
- maznice PERMA FUTURA

Bateriové/elektrické maznice



- určeno pro tuk i olej
- pracují na elektro-mechanickém principu
- bateriová maznice SKF TLSD (SYSTEM 24)
- maznice PERMA NOVA
- maznice PERMA STAR
- maznice PERMA PRO
- maznice SKF TLMR 101 (bateriová) / TLMR 201 (elektrická)

TECHNIKA PRO MANIPULACI S MAZIVY A PHM



Technika pro manipulaci s mazivy a PHM



- trychtýře, kanystry, odměrné nádoby, olejníčky, stříkácí olejníčky
- samostatná čerpadla i sestavy pro výdej oleje ze standardních sudů a kontejnerů
- plnicí čerpadla pro plnění zásobníků mazacích čerpadel ze standardních sudů
- hadicové navijáky pro různá média (vzduch, voda, olej, tuk a další)
- výdejní pistole a průtokoměry
- vozíky
- záchytné vany
- jednotlivé komponenty a sestavy pro výdej nafty, rostlinného oleje a AdBlue ze standardních sudů a kontejnerů

KOMPONENTY OLEJOVÝCH NÁDRŽÍ



Olejoznaky, stavoznaky



- kruhové, šestihřanné, sloupcové, trubnicové
- různá materiálová provedení pro různé provozní podmínky

Odvzdušňovací filtry



- na výběr z více typů a materiálových provedení



HENNLICH

CEMA-TECH

KOMPONENTY ROZVODŮ MAZIVA



Trubky a hadice



- trubky ocelové pozinkované, nerezové, měděné i plastové
- hadice KF 300 v metráži pro armování šroubovacími koncovkami, max. tlak 840 bar
- armované hadice

Šroubení



- se zářezným prstýnkem (kroužkem)
- nástrčkové s kleštinou pro plastové trubky a koncovky hadic KF 300, max. tlak až 350 bar
- adaptéry, otočné přípoje a další

Kotevní materiál



- příchytky trubek, ochranné prvky

Mazací štětky



- kruhové, obdélníkové, rotační
- k dispozici v různých materiálových provedeních

MAZIVA



Maziva



- vysoce kvalitní maziva SKF
- maziva RAZIOL pro technologické mazání při procesech tváření
- na přání jsou k dispozici také maziva dalších výrobců



HENNLICH

CEMA-TECH



HENNLICH s.r.o. | o.z. CEMA-TECH

CZ - 591 01 Žďár nad Sázavou

Novoměstská 2682/21

tel.: +420 566 630 524

e-mail: cema-tech@hennlich.cz

www.hennlich.cz/cema-tech

