



ADAPTÉRY PRO PLYNOVÉ VENTILY PŘÍKLADY POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ




Při použití plynových adaptérů musí být před montáží odstraněn původní plynový ventil.



ADAPTÉRY PRO PLYNOVÉ VENTILY

ADAPTÉR PRO VAKOVÉ AKUMULÁTORY HGV-Z-001




Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Multiadaptér

Připojení 1x G 1/2" horní a 1x G 1/4" boční, bez připojení manometru

ADAPTÉR G 1/2" PRO VAKOVÉ AKUMULÁTORY HGV-Z-003



Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Připojení manometru G 1/2" horní

Plnicí ventil boční s těsnicí krytkou

ADAPTÉR G 1/4" PRO VAKOVÉ AKUMULÁTORY HGV-Z-023




Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Připojení manometru G 1/4" boční

Plnicí ventil horní s těsnicí krytkou

ADAPTÉR PRO VZDÁLENÉ PLNĚNÍ G 1/4" PRO VAKOVÉ AKUMULÁTORY HGV-Z-010



Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Připojení G 1/4" boční

Vzdálené plnění plnicího potrubí

ADAPTÉRY PRO PLYNOVÉ VENTILY

BLOK PLNÍČÍHO PŘIPOJENÍ PRO VZDÁLENÉ PLNĚNÍ HGV-Z-011



Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Připojení 2x G 1/2" a 1x G 1/4"

2x Montážní otvory pro šrouby M8 s vnitřním šestihranem


ADAPTÉR PRO PRŮTRŽNOU MEMBRÁNU VAKOVÉHO AKUMULÁTORU HGV-Z-015



Pro vakové akumulátory HBS se standardním ventilem 7/8-14 UNF

Připojení G 1/4" boční pro zátku průtržné membrány

PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉR PRO MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HGV-Z-014




Pro membránové akumulátory HMS se standardním ventilem M28 x 1,5

Připojení G 1/4" boční, bez připojení manometru

Plynový plnicí ventil M28 x 1,5 horní

ADAPTÉRY PRO PLYNOVÉ VENTILY

ZVEDACÍ OKA PRO VAKOVÝ AKUMULÁTOR HGV-Z-019



Pro přišroubování na závit 7/8-14 UNF na těle plynového ventilu

Verze s pevným okem HGV-Z-019-02

Verze s otočným okem HGV-Z-019-01

MANOMETR JMENOVITÁ VELIKOST 63



Naplněno glycerinem

Zadní připojení G 1/4" B

Třída přesnosti 1,6

Měřicí rozsahy / stupnice:

0 - 100 bar / 0 - 1450 PSI

0 - 250 bar / 0 - 3700 PSI

HMR-14 F 63 100

HMR-14 F 63 250

Jiné provedení na vyžádání

MANOMETR JMENOVITÁ VELIKOST 100



Naplněno glycerinem

Spodní připojení G 1/2" B

Třída přesnosti 1,6

Měřicí rozsahy / stupnice:

0 - 100 bar

0 - 250 bar


HMR-20 F 100 100

HMR-20 F 100 250

Jiné provedení na vyžádání

ADAPTÉRY PRO PLYNOVÉ VENTILY

UZAVÍRACÍ VENTIL HMR-MAV-001



PLYNOVÝ PLNICÍ VENTIL JINÝCH VÝROBCŮ



HGV-V-003 Plynový ventil 5/8-18 UNF
se závitem M10x1,5



HGV-V-005 Plynový ventil, MS28889-2, nerezová ocel



HCT-HV-1015 Minimes M16x2 AGR 1/4" – WDVA 5/8 UNF

NÁSTROJ PRO MONTÁŽ PLYNOVÉHO VENTILU



HGV-VS-001 nástroj pro nasazení plynového ventilu

Originální plynový ventil pro vakové akumulátory HENNLICH
7/8 – 14 UNF

VAROVNÉ TABULKY/ZNAČKY



Samolepka HCT-001
130 x 100 mm žlutá výstraha: Pozor tlaková nádoba D / E s
označením pro předplňovací tlak

Samolepka HCT-004
100 x 12 mm žluté varovné symboly

